




MOD-2

USER'S MANUAL

Model: MOD-2

Aluminum-magnesium ATX Case

Dear customer,

MOD2 is a high-end creative case based on open mind design. It adopts ATX specifications and integrates RGB lighting elements. It provides users with good integrated and split liquid cooler support and different positions for installing light effect fans. On the materials, MOD2 is made of 2MM aluminum-magnesium alloy and 4MM tempered glass. With reasonable materials used and dimensional control, MOD2 can have a good balance among the strength of product structure, texture and price. It allows users to easily build a distinctive high-end gaming platform without costing too much.

Support


support@jonsbo.com

Model: MOD-2

Aluminum-magnesium ATX Case

SPECIFICATION

Dimension:	240mm(W)x 543mm(D)x 578mm(H)
Material:	Body : 2.0mm Aluminum Alloy
	Internal Structure : 2.0mm Aluminum alloy
	Side Plate :4.0mm Tempered Glass Side Plate
Motherboard:	M-ATX / ITX / ATX
Drive Bay:	1×3.5" ,2×2.5" Or 3×2.5"
Front I/O Port:	USB 3.0 x 2 / USB 2.0 x 2 / AUDIO x 1 / MIC x 1
Power Supply:	PSII(Not longer than 180MM)
CPU Cooler:	Not higher than 172mm
Display Card:	Not longer than 360 mm
Expansion Slot:	7
Cooling system:	Top: 2 x 120mm fan(Optional)
	Front:3 x 120mm fan(Optional)
	Bottom:1 x 120mm fan(Optional)
Net Weight:	7.0Kg



Package Content


	For locking SSD 2.5硬盘螺丝	8PCS		For locking motherboard and PSU 电源*4/主板*10	15PCS
	For locking HDD 3.5硬盘螺丝	4PCS		Gasket 螺丝垫片 (电源、主板)	15PCS
	Hexagonal Stand-off 六角铁柱 (固定主板)	1PCS		Headset bolt 耳机螺栓	1PCS
	Bunch Wire Ties 将线材束整齐	8PCS		HDD Rubber Gasket 硬盘胶垫	9PCS
	Buzzer 蜂鸣器	1PCS		For locking Fan 风扇螺丝	16PCS

Connectors

USB 3.0 Connection	HD AUDIO Connection	Hard drive LED Connection
 VBUS, SSX1-, SSX1+, GND, SSX2-, SSX2+, GND, D1-, D1+, D2-, D2+	 PORT 1L, PORT 1R, SENSE_SEND, PORT 2L, AUG GND, PRESENCE, SENSE1_RETURN, SENSE2_RETURN	 +5V, GND, LED+, LED-
Power Button Connection	Power LED Connection	
 +5V, GND, PWROK	 +5V, GND, LED+, LED-	

Installation Guide

1.



ENGLISH

Lay the case flat, unscrew 8 screws to remove the glass side panel.

DEUTSCH

Liegen Sie das Gehäuse gerecht, lösen 8 Schrauben und nehmen die Glasplatten ab.

FRANÇAIS

Placez le boîtier horizontalement, desserrez 8 vis puis enlevez la plaque latérale en verre.

ESPAÑOL

Ponga el chasis en plano, afloje los 8 tornillos para quitar la placa lateral del vidrio.

ITALIANO

Appoggiare la cassa su superficie piana, svitare 8 viti, togliere la barra di vetro laterale.

Русский

Положить аппаратный ящик, распустить 8 винтов, снять стеклянную боковину.

한국의

설비 박스를 수평으로 놓고 8개 나사를 풀고 유리 측면을 제거한다.

日本語

本体を横置きにして、8つのネジを緩め、ガラス板を外す。


繁体中文

把機殼平放，鬆開8顆螺絲取下玻璃側板。

简体中文

把机箱平放，松开8颗螺丝取下玻璃侧板。

2.



ENGLISH

Install I/O plate, then install motherboard and fix with screws.

DEUTSCH

Montieren Sie I/O -Schrannell und das Motherboard, dann fixieren mit den Schrauben.

FRANÇAIS

Montez le ressort I/O, puis remontez la carte mère et la fixez à l'aide des vis.

ESPAÑOL

Instale la metrola I/O, y luego instale la placa base, fijada con los tornillos.

ITALIANO

Inserire scheda I/O. Poi inserirlo in Motherboard, fissarlo con una vite.

Русский

Уложить шпанель I/O, потом уложить motherboard, фиксировать винтами.

한국의

I/O스프링편을 설치하고 motherboard를 설치한후 나사로 고정한다.

日本語

フロントI/Oを装置して、マザーボード (Motherboard) を取り付けてネジで固定する。


繁体中文

裝入I/O彈片，再裝入主機板，用螺絲鎖固。

简体中文

裝入I/O彈片，再裝入主機板，用螺絲鎖固。

3.



ENGLISH

Take out PCI cover and slot, install video card and fix with screw.

DEUTSCH

PCI-Deckel und PCI-Karte-Abdeckleisten entfernen, Grafikkarte installieren und Schrauben anziehen.

FRANÇAIS

Enlevez le couvercle PCI et la carte PCI, insérez la carte VGA et la fixez à l'aide des vis.

ESPAÑOL

Afije la tapa PCI y retire la tarjeta PCI, instale la tarjeta VGA y la fije con tornillos.

ITALIANO

Rimuovere il coperchio PCI e la scheda PCI, inserire la scheda VGA e fissare con le viti.

Русский

Снимать крышку PCI и скобы PCI, установить видеокарту и закреплять винты.

한국의

PCI커버 및 PCI카드를 취급하고 비디오 카드를 설치하고 나사를 고정하기.

日本語

PCIカバーとPCIカードストリップを取り外し、ビデオカードを取り付けてネジを締め付ける。


繁体中文

取下PCI蓋和PCI卡條，裝上顯卡固定好螺絲。

简体中文

取下PCI蓋和PCI卡條，裝上顯卡固定好螺絲。

4.



ENGLISH

Lock the PSU with screws.

DEUTSCH

Das Netzteil mit Schrauben befestigen.

FRANÇAIS

Fixez l'alimentation à l'aide des vis.

ESPAÑOL

Fije la fuente de alimentación con tornillos.

ITALIANO

Fissare la fonte di energia con viti.

Русский

Закреплять питание винтами.

한국의

나사로 전원을 고정시킨다.

日本語

ネジで電源を固定する。


繁体中文

用螺絲將電源固定。

简体中文

用螺絲將電源固定。

5.



ENGLISH

Unscrew 4 screws from front HDD rack, and then remove the front HDD rack.

DEUTSCH

Die 4 Schrauben am Festplattengefüge werden zuerst ausgeschraubt, so dass das vordere Festplattengefüge herausgeholt werden kann.

FRANÇAIS

Enlever d'abord les 4 vis sur le support de disque dur d'avant pour retirer le support de disque dur d'avant.

ESPAÑOL

Desmonte los 4 tornillos sobre la armadura delantera del disco duro primero y saque la armadura delantera del disco duro.

ITALIANO

Smontare le 4 vite sul telaio anteriore del disco fisso e poi togliere il telaio anteriore.

Русский

Сначала отвернуть 4 винта передней подставки для переднего жёсткого диска и достать подставку для переднего жесткого диска.

한국의

앞측 하드디스크 랙의 4개 나사를 풀고, 앞측 하드디스크 랙을 취급한다.

日本語

先ず、前ディスク機を固定している4本のネジを緩め、前ディスク機を取外してください。


繁体中文

先拆掉前硬盤架上的4顆螺絲，取出硬盤架。

简体中文

先拆掉前硬盤架上的4顆螺絲，取出硬盤架。

6.



ENGLISH

Either HDD or SSD can be installed, then put it back into the case.

DEUTSCH

Man kann entweder HDD oder SSD installieren. Nach der Installation wird es ins Gehäuse zurückgestellt.

FRANÇAIS

On peut installer HDD ou SSD puis le mettre dans la coque.

ESPAÑOL

Puede instalar HDD o SSD opcionalmente, y póngala dentro de la caja después de la instalación.

ITALIANO

È facoltativo di installare HDD o SSD. Rimettere tutto all'interno della cassa dopo l'installazione.

Русский

Можно выбирать установить HDD или SSD. После установки впускать его в компьютер.

한국의

HDD 또는 SSD를 선택 장착 가능하며 장착 후 본체 내에 다시 넣는다.

日本語

HDD或はSSDを設置して、その後ケースに取り戻してください。

繁体中文

可以選裝HDD或SSD，裝好后放回機殼內。


简体中文

可以選裝HDD或SSD，裝好后放回機箱內。

Installation Guide

7.

Lock SSD with thin screws



SSD

ENGLISH

Install shockproof HDD gaskets. (fine thread screws for SSD, coarse thread screws for HDD)

DEUTSCH

Installieren Sie die Festplatte aus der stoßfesten Silikonmatte. (Feine Gewindegewinde SSD, grobe Gewindegewinde HDD)

FRANÇAIS

Montez des rondelles de silicone antichoc pour le Disque Dur. (Disque SSD à filets fins, Disque HDD à gros filets)

ESPAÑOL

Instale la arandela de silicona a prueba de golpes de disco duro. (Bloqueo de rosca fina SSD, bloqueo de rosca gruesa HDD)

ITALIANO

montare gel di silicone anti-vibrazione di Hard Disk. (serratura a fili sottili SSD, serratura a fili grassi HDD)

Русский

Установить силикагелевую демпфирующую прокладку Hard Disk. (Замок мелкой резьбы SSD, замок крупной резьбы HDD)

한국의

hard disk방진동 실리콘 매트를 설치한다 (가는 나사는SSD 잠금, 굵은 나사는HDD잠금)

日本語

ハードディスク (Hard Disk) 耐震シリコンパッドを取り付ける。(細ネジロックはSSDで、粗ネジロックはHDDである)


繁体中文

裝上硬盤防震膠墊。(細螺紋鎖SSD, 粗螺紋鎖HDD)

简体中文

裝上硬盤防震膠墊。(細螺紋鎖SSD, 粗螺紋鎖HDD)

8.



ENGLISH

Install into case.

DEUTSCH

Das Gehäuse montieren

FRANÇAIS

Montez dans le châssis.

ESPAÑOL

Monta el chasis

ITALIANO

Installalo nel telaio

Русский

Установите их в корпус.

한국의

케이스 내에 장착

日本語

PCケースに入れる


繁体中文

裝入主機殼

简体中文

裝入机箱。

9.



ENGLISH

Lay the case flat and install the glass side panel, assembly finished.

DEUTSCH

Nachdem Sie das Computergehäuse gerecht liegen, montieren Sie das Glasseiteenteil, dann ist die Installation fertig.

FRANÇAIS

Placez le boîtier d'ordinateur horizontalement, montez ensuite la plaque latérale en verre pour terminer l'assemblage.

ESPAÑOL

Ponga el chasis en plano y luego instale la placa lateral de vidrio, para completar la instalación.

ITALIANO

Appoggiare su superficie piatta computer case e poi montare la barra di vetro laterale, il montaggio e' completo.

Русский

Положить computer case, потом установить стеклянную боковину, сборка кончится.

한국의

computer case를 수평으로 놓고 유리 측면을 설치하면 조립을 완성한다.

日本語

Computer Caseを横置きにして、ガラス側面を取り付けて装置完了である。

繁体中文


把機殼平放裝上玻璃側板，組裝完成。

简体中文

把机箱平放裝上玻璃側板，組裝完成。

Cooler Installation

10.



ENGLISH

Fan installation location display

DEUTSCH

Anzeige der Position der Lüfterinstallation

FRANÇAIS

Affichage de la position de l'installation du ventilateur

ESPAÑOL

Visualización de la posición de instalación del ventilador

ITALIANO

Illustrazione della posizione di installazione della ventola

Русский

Индикация положения установки вентилятора

한국의

팬 설치 위치를 표시

日本語

ファンの取り付け位置の表示


繁体中文

風扇安裝位置展示

简体中文

風扇安裝位置展示

11.



ENGLISH

1 x 120 liquid cooler and 1 x 240 liquid cooler and 1 x 360 liquid cooler or 1 x 240 liquid cooler and 1 x 240 liquid cooler or 1 x 280 liquid cooler can be installed

DEUTSCH

Kann mit 1 120 Wasserkühlung +1 240 Wasserkühlung +1 360 Wasserkühlung oder 1 120 Wasserkühlung +1 240 Wasserkühlung / 1 280 Wasserkühlung ausgestattet werden

FRANÇAIS

Disponible pour installer 1 refroidissement par l'eau 120 et 1 refroidissement par l'eau 240 et 1 refroidissement par l'eau 360 ou 1 refroidissement par l'eau 120 et 1 refroidissement par l'eau 240 ou 1 refroidissement par l'eau 280 r

ESPAÑOL

Puede equiparse con un radiador refrigerado por agua de 120 y un radiador refrigerado por agua de 240 y un radiador refrigerado por agua de 360 o un radiador refrigerado por agua de 120 y un radiador refrigerado por agua de 240 / radiador refrigerado por agua de 280

ITALIANO

E' disponibile installato un radiatore integrato raffreddato ad acqua di 120mm, un radiatore integrato raffreddato ad acqua di 240mm e un radiatore integrato raffreddato ad acqua di 360mm; o installato un radiatore integrato raffreddato ad acqua di 120mm, un radiatore integrato raffreddato ad acqua di 240mm; o installato un radiatore integrato raffreddato ad acqua di 280mm

Русский

Может быть оснащен одним водяным охладителем 120, одним водяным охладителем 240 и одним водяным охладителем 360, или одним водяным охладителем 120, одним водяным охладителем 240, или одним водяным охладителем 280.

한국의

1개 120수냉각, 1개 240수냉각, 1개 360수냉각 또는 1개 120수냉각, 1개 240수냉각 또는 1개 280수냉각을 설치 가능

日本語

120mmサイズ水冷 (水冷CPUクーラー) 1台+240mmサイズ水冷1台+360mmサイズ水冷1台 120mmサイズ水冷1台+240mmサイズ水冷1台 /280mmサイズ水冷1台が取り付け可能

繁体中文

可以裝1個120水冷+1個240水冷+1個360水冷或1個120水冷+1個240水冷+一個280水冷

简体中文

可以裝1個120水冷+1個240水冷+1個360水冷或1個120水冷+1個240水冷+一個280水冷